



STIHL

**BG** 56

STIHL

**BGA 250** 

STIHL

set avec AS 2 et AL 1 Libère rapidement les surfaces Sécateur sur batterie ASA 20 en set, avec batterie

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHI

sans batterie ni chargeur Souffleur sur batterie BGA 250 : le souffleur à main le plus puissant au monde

Caractéristiques techniques:

Tension nominale 10.B V Puissance absorbée 0.6 kW Gamme Lithlum-Ion : AS Poids de l'appareil sans batterie : Largeur d'ouverture maximale de la lame

AS 2 et chargeur standard AL 1 : pour des coupes

nettement plus faciles et moins fatigantes

Offre valable jusqu'au 17 10 25

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 27.2 cm<sup>2</sup> 955 g/kWh 4.1 kg Poids unitaire sans carburant : Vitesse d'air maximale avec buse ronde : 71 m/s Vitesse d'air maximale avec buse ronde :

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : Gamme Lithium-Ion Batterle recommandée AP 300 S Poids de l'appareil sans batterie Utilisation sous la plule :

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 249.00

VA05 01 | 6210 | 10 2025

4241 011 1750 | 10 2025

Prix indicatif TVA comprise: CHF 450.00

**BGA 60** 

STIHL

**BR 700** 

**STIHL** 

FR 460 TC-E

STIHL

BA06 0 | | 5900 | 10 2025

sans batterie ni chargeur Souffleur sur batterie le plus puissant du système ak

MOTEUR EC BAGUE DE MAINTIEN Souffleur à dos thermique

MOTEUR 4-MIX® STIHL

Débroussailleuse à dos de 2,0 kW avec STIHL ErgoStart

STIHL ERGOSTART MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL BOUTON D'ARRÊT SYSTÈME DE PORTAGE CONFORTABLE SAC À OUTILS

Caractéristiques techniques:

AK AK 30 S 2.3 kg Gamme Lithium-Ion Poids de l'appareil sans batterie!
Utilisation sous la pluie :

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Caractéristiques techniques: Cylindrée :

800 g/kWh 10.9 kg cos. Polds unitaire sans carburant Vitesse d'air maximale avec buse ronde 88 m/s Vitesse d'air maximale avec buse ronde 196 mph

Offre valable Jusqu'au 17 10 25

Caractéristiques techniques: Cylindrée :

45.6 cm<sup>3</sup> 2 2/3 kW/PS Pulssance 3 bhp CO2: 800 a/kWh Poids unitaire sans carburant sans outil de coupe el protection:

Offre valable Jusqu'au 17,10,25

Prix indicalif TVA comprise; CHF 229.00 BA04 011 5900 | 10,2025

Prix indicatif TVA comprise: CHF 1'090.00

64.8 cm<sup>3</sup>

4282 200 0021 | 10 2025

Action automne:

Prix indicatif TVA comprise: CHF 1'290.00

4147 200 0374 ( 10 2025

**FS 240 R** 

STIHL

**FS 55 R** 

**STIHL** 

**FS 94 RC-E** 

**STIHL** 

Débroussailleuse polyvalente de 1,7 kW à poignée circulaire (R)

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL POIGNÉE MULTIFONCTION À TENIR D'UNE MAIN BOUTON D'ARRÊT

Débroussailleuse confortable et légère 0,75kW

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL POIGNÉE MULTIFONCTION À TENIR D'UNE MAIN

Débroussailleuse pratique de 0,9 kW avec poignée en étrier et ErgoStart

STIHL ERGOSTART MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL POIGNÉE MULTIFONCTION À TENIR D'UNE MAIN BOUTON D'ARRÊT

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 37.7 cm<sup>3</sup> 1.7/2.3 kW/PS Pulssance Puissance 2:3 bho CO2: 856 g/kWh Poids unitaire sans carburant sans outil de coupe et protection: 6.6 kg

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 27-2 cm<sup>2</sup> 0 8/1 02 kW/PS Pulssance Puissance 1 bhp 857 g/kWh CO2 : Poids unitaire sans carburant sans outil de coupe et protection:

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 24,1 cm<sup>3</sup> Puissance: 0.9/1.2 kW/PS 794 g/kWh Poids unitaire sans carburant sans outil de coupe et 4.6 kg protection:

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Prix indicatif TVA comprise: CHF 920.00

4147 200 0385 | 10 2025

Prix indicatif TVA comprise: CHE 350.00

4140 200 0531 | 10 2025

Prix indicatif TVA comprise: CHF 690.00

4149 200 0082 | 10 2025



**FSA 60 R** 

STIHL

**FSA 80 R** 

STIHL

sans batterie ni chargeur Débroussailleuse sur batterie FSA 135 R: efficace et silencieuse

sans batterie ni chargeur Coupe-bordure à batterie de conception moderne

sans batterie ni chargeur Coupe-bordure sur batterie FSA 80 R : pour entretenir les jardins privés efficacement et en silence, même dans les endroits exigus

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : Puissance absorbée 1.2 kW Réalisation La performance mécanique en lant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence: 1 kW

Gamme Lithium-Ion

Batterie recommandée AP 300 S. AR 2000

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : 36 V Puissance absorbée : Réalisation La performance mécanique en tant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence: 0.65 kW 0.5 kW Gamme Lilhium-lon: Batterie recommandée AK 20

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Caractéristiques techniques:

Tension nominale Puissance absorbée Réalisation La performance mécanique en tant que valeur comparative à celle de l'équipement à esser Gamme Lithium-Ion

Balterie recommandée AK 30

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Prix Indicatif TVA comprise: CHE 630.00

FA01 200 0029 J t0 2025

FA04 011 5700 I 10 2025

Prix indicalif TVA comprise: CHE 350.00

36 V

1 03 kW

FA08 011 5720 | 10 2025

FS-KM AC

STIHL

Outil CombiSystème avec AutoCut 25-2

GTA 26 Set

avec AS 2 et AL 1 Outil de coupe polyvalent STIHL

HL-KM 145°

STIHL

50 cm

Caractéristiques techniques:

Offre valable Jusqu'au 17.10.25

Tension nominale : 10.8 V Puissance absorbée 0.3 kW 0.18 kW Puissance absorbee : Réalisation La performance mécanique en tant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence: Gamme Lithium-ton : 1\_1 kg

Poids de l'appareil sans batterie

Offre valable lusqu'au 17,10,25

Prix Indicatif TVA comprise; CHF 185.00 4180 200 0474 | 10 2025

Action automne:

Prix indicatif TVA comprise: CHF 189.00

GA01 011 6910 110 2025

Prix indicalif TVA comprise: CHF 535.00

4243 740 5003 | 10 2025

**HSA 100** 

STIHL

**HSA 60** 

STIHL

**HTA 86** 

MOTEUR EC

Offre valable jusqu'au 17,10,25

STIHL

60 cm, sans batterie ni chargeur Taille-haie sur batterie HSA 100 : réalisez des coupes de rabattage et de mise en forme précises et entretenez facilement vos grandes haies

Caractéristiques techniques:

Tension nominale: 36 V 0.4 kW Puissance absorbée Réalisation La performance mécanique en lant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence: 0.29 kW Gamme Lithium-Ion : Batterie recommandée

Offre valable jusqu'au 17 10 25

sans batterie ni chargeur Pour la taille précise des grandes haies de jardin

POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTION MOTEUR EC BAGUE DE MAINTIEN PROTÈGE-LAME

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : 36 V Pulssance absorbée : 0.4 kW Réalisation La performance mécanique en lant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence Gamme Lithlum-lon : Batterie recommandée :

Offre valable jusqu'au 17.10.25

Caractéristiques techniques:

sans batterie ni chargeur

Perche d'élagage sur batterie puissante

Tension nominale : 36 V Puissance absorbée : Réalisation La performance mécanique en lant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence: Gamme Lithéum-ton : 1,1 kW 0 85 kW Ballerie recommandée AP 200

Offre valable Jusqu'au 17 10 25

Prix indicatif TVA comprise: CHF 425.00 HA07 011 3530 | 10 2025

Prix indicalif TVA comprise: CHF 275.00

HA06 011 3530 | 10 2025

LA03 200 0002 | 10 2025

#### **KM 94 RC-E**



#### CombiMoteur léger avec STIHL ECOSPEED

POIGNÉE RONDE AVEC BARRE DE PROTECTION

### **KMA 135 R**

sans batterie ni chargeur

Moteur Combi à batterie KMA 135 R: utilisation

STIHL

### KOA 20 Set

STIHL

#### avec AS 2 et AL 1

Compresseur à batterie KOA 20 : pour des applications des particuliers variées

#### Caractéristiques techniques:

Cylindráe 24,1 cm³ 0,9/1.2 kW/PS Puissance Puissance 1.2 bhp CO2 794 g/kWh Poids unitaire sans carburant sans outil de fixation

Offre valable jusqu'au 17, 10, 25

Caractéristiques techniques:

polyvalente

MOTEUR EC

Tension nominale 36 V Gamme Lithium-Ion Polds de l'appareil sans batterie sans outil de fixation Longueur jusqu'au manchon accouplement ;

POIGNÉE RONDE AVEC BARRE DE PROTECTION

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Caractéristiques techniques:

Tension nominale 10,8 V Gamme Lilhium-Ion : Ballerle recommandée AS AS 2 1.5 kg Poids de l'appareil : Pression maximale (pompe à haule pression)

Offre valable jusqu'au 17.10.25

FA02 011 6810 | 10 2025

Prix indicatif TVA comprise: CHF 530.00

KW-KM

STIHL

MS 172

STIHL

STIHL

SA06 011 82 IO | 10.2025

Outll CombiSystème

longueur de coupe 30cm, PM3 Tronçonneuse thermique MS 172 : compacte et polyvalente

TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL TECHNOLOGIE À QUATRE CANAUX STIHL

#### Caractéristiques techniques:

Cylindrée : Puissance 1.4/1.9 kW/PS Puissance 1.9 bhp CO2 : Poids unitaire sans carburant sans rail de guidage et chaîne coupante:

Offre valable jusqu'au 17.10.25

**MS 194 T** 

longueur de coupe 30cm, PMM3 Tronçonneuse d'élagage ultra légère

ÉCROUS IMPERDABLES MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL TECHNOLOGIE À QUATRE CANAUX STIHL TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL PROTÈGE-GUIDE

#### Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 31.8 cm<sup>3</sup> Puissance 1.4/1.9 kW/PS 1.9 bhp 603 g/kWh Puissance Poids unitaire sans carburant sans rail de guidage et chaîne coupante: 3.3 kg

Offre valable jusqu'au 17 10 25

Action automne:

Prix indicatif TVA comprise: CHF 330.00

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 610.00

1137 200 0320 | 10 2025

MS 251

Offre valable jusqu'au 17.10.25

STIHL

MS 261 C-M

STIHL

longueur de coupe 40cm, RM Pro Tronçonneuse à essence 2,2kW puissante et compacte

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL FILTRE À AIR LONGUE DURÉE POUR TRONCONNEUSES BOUCHON DE RÉSERVOIR OUVRABLE SANS OUTIL TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

#### Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 45.6 cm<sup>3</sup> Puissance Puissance 2 2/3 kW/PS 3 bhp CO2 : 819 a/kWh Poids unitaire sans carburent sans rail de guidage et chaîne coupante:

Offre valable jusqu'au 17.10.25

longueur de coupe 40cm, RS Pro Avec gestion moteur entièrement électronique M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC FILTRE HD2 DÉCOMPRESSION MANUELLE POMPE À HUILE À DÉBIT CONTRÔLÉ FILTRE À AIR LONGUE DURÉE POUR TRONÇONNEUSES

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : Pulssance : Puissance ; 50.2 cm<sup>3</sup> 3/4\_1 kW/PS 4 bhp CO2: 705 n/kWh Poids unitaire sans carburant sans rail de guidage et

Offre valable jusqu'au 17 10 25

MS 291

longueur de coupe 45cm, RM Tronçonneuse polyvalente 2,8kW

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL FILTRE À AIR LONGUE DURÉE POUR TRONÇONNEUSES BOUCHON DE RÉSERVOIR OUVRABLE SANS OUTIL TECHNOLOGIE À QUATRE CANAUX STIHL TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : 55.5 cm<sup>3</sup> 2 8/3 8 kW/PS Puissance Puissance 3.8 bhp Poids unitaire sans carburant sans rail de guidage et chaîne coupante:

Offre valable Jusqu'au 17, 10, 25

1103.705 6573 / 10.2025

Prix indicatif TVA comprise; CHF 1'210.00

Prix indicatif TVA comprise: CHF 970.00

1141 200 0336 | 10 2025

#### MS 462 C-M



#### longueur de coupe 50cm, ES Light, RS La plus légère dans la classe de cylindrée 70 cm³

STIHL M-TRONIC

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL FILTRE À AIR LONGUE DURÉE POUR TRONÇONNEUSES DÉCOMPRESSION MANUELLE BOUCHON DE RÉSERVOIR QUYRABLE SANS QUTII

#### Caractéristiques lechniques:

 Cylindrée :
 72.2 cm²

 Puissance :
 4.46 kW/PS

 Pulssance :
 5.9 bhp

 CO2 :
 704 g/kWh

 Polds untilar sans carburant sans rail de guidage et chafine coupante:
 6 kg

Offre valable jusqu'au 17,10,25

CHF 1'700.00

1142 200 0028 | 10 2025

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 1'890.00

**MSA 80 C-B** 

STIHL

35cm, avec AK 30 S et AL 101
Tronçonneuse sur batterie MSA 80 C-B en set,
avec batterie AK 30 S et chargeur standard AL
101: une machine performante, silencieuse et
polyvalente pour des travaux de coupe privés et
des applications artisanales

#### Caractéristiques techniques:

Tension nominale : 36 V
Puissance absorbée : 1.5 kW
Realisation La performance mécanique en tant que
valeur comparative à celle de l'équipement à essence:
Caemine Lithium-fon : K
Batteria recommandée : AK 30 i

Offre valable jusqu'au 17,10 25

CHF **522.00** 

.....

Prix indicatif TVA comprise: CHF 580,00

SH 86

STIHL

#### Aspiro-broyeur puissant

MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ STIHL LEVIER D'ACCÉLÉRATION AVEC ARRÊT INTÉGRÉ REGLAGE DE LA FORCE DE SOUFFLAGE AVEC INTERRUPTEUR

#### Caractéristiques techniques

 Cylindrée :
 27.2 cm²

 CO2 :
 848 g/kWh

 Poids unitaire sans carburent complet:
 5.6 kg

 Capacité du sac de ramassage :
 45 l

 Rapport de déchets mixtes/durs à broyer :
 1.14

Offre valable jusqu'au 17.10.25

MSA 220 C-B

10A 220 C-D

35cm, sans batterie ni chargeur Tronçonneuse sur batterie haut de gamme

TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL FONCTIONNEMENT À DEUX MAINS GRIFFES D'APPUI SOLIDES MOTEUR EC

#### Caractéristiques techniques:

| Tension nominale : 36 V | Plussance absorbée : 21 kW | Plussance absorbée : 21 kW | 21 kW | Redislation La performance mécanique en tant que valeur comparalive à celle de l'équipement à essence : 4P | 200 S | AP | 200 S | AP

Offre valable jusqu'au 17,10,25

 $_{\text{CHF}} 558^{00}$ 

MA03 200 0020 | 10 2025

STIHL

STIHL

**SE 62** 

Aspirateur eau et poussière haut de gamme

FONCTION SOUFFLEUR

Caractéristiques lechniques;

Tension secteur : 230 V/1 PH/50 Hz
Dépression max, : 210 mbar

Offre valable Jusqu'au 17 10 25

CHF 194.00

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 215.00

STIHL

4784 0 12 4406 | 10 2025

**SHA 140** 

professionnels

0117 140

sans batterie ni chargeur Aspirateur de feuilles sur batterie SHA 140 : ultra puissant et efficace pour les travaux d'aspiration

Caractéristiques techniques;

 Flux d'air avec buse ronde :
 910 m²/h

 Tenslon nominale :
 36 V

 Garmne Lithium-lon :
 AP

 Batteria recommandée :
 AP 300 S

 Poids de l'appareil sans balterie complet:
 5.1 kg

Offre valable jusqu'au 17,10,25

CHF 387.00

Prix indicatif TVA comprise: CHF 430.00

SA07 011 7100 | 10 2025

**MSA 300** 

40cm, sans batterie ni chargeur

Tronçonneuse à batterie la plus puissante

réservée à un usage professionnel

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : 36 V
Puissance absorbée : 3 kW
Réalisation La performance mécanique en lant que valeur comparative à celle de l'équipement à essence:
Gamme Lithium-ion : AP
Batterie recommandée : AP 500 S

Offre valable jusqu'au 17,10,25

CHF 833.00

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 925.00

**SEA 20** 

STIHL

MA02 200 0002 | 10 2025

STIHL

set avec AS 2 et AL 1

Aspirateur à main sur batterie SEA 20 : nettoyage sans fil de petites surfaces dans et autour de la maison ainsi que dans les véhicules

POIGNÉE SOFTGRIP

Caractéristiques techniques:

Tension nominale : 10.8 V
Puissance absorbée : 0.1 kW
Gamme Lithum-Ion : AS
Poids de l'appareil sans balterie opérationnel: 1.1 kg
Aspirateur max. à l'extrémité du tuyau : 65 mbs

Offre valable jusqu'au 17,10,25

Action automne:

CHF 139.00

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 159 00

SA03 011 7310 | 10.2025

**SHA 56** 

STIHL

sans batterie ni chargeur Aspirer, broyer et souffler avec une seule machine

Caractéristiques techniques:

 Tension nominale :
 36 V

 Gamme Lithium-lon :
 AK

 Ballerie recommandée :
 AK 20

 Poids de l'appareil sans balterie complei:
 4 2 kg

 Vitease d'air maximale avec buse ronde :
 56 m/s

Offre valable jusqu'au 17 10 25

CHF 288.00

Prix indicalif TVA comprise: CHE 320.00

SA02 011 7100 | 10 2025

TS 710i



**TSA 230** 

STIHL

Découpeuse à disque thermique TS 710i : machine professionnelle performante et efficace pour des tâches exigeantes

sans batterie ni chargeur Découpeuse à disque à batterie

MOTEUR EC

Caractéristiques techniques:

Oylladre :
Pulssance ;
Pulssance :
CO2 :
Polds unitaire sans carburant sans diaque de coupe: 91.6 cm³ 5.2/7 1 kW/PS 7 bhp 682 g/kWh 12.3 kg

Offre valeble jusqu'au 17.10.25

Caractéristiques techniques:

Tension nominale :
Puissance absorbée :
Réalisation La performance mécanique en tant que
valeur comparative à celle de l'équipement à essence:
Gamme Lithium-ion :
Batterie recommandée :

Offre valable Jusqu'au 17.10.25

Prix Indicatif TVA comprise: CHF 1'990.00

TB01 011 2600 | 10 2025

AP AP 300

4864 011 6600 | 10 2025

RALLONGE DE TUBE EN ALUMINIUM, 50CM



MS 362 C-M



#### longueur de coupe 40cm

Caractéristiques techniques:

Cylindrée : Pulesance :

59.0 cm² 3.5 kW/4.8ch

Poids unitaire sans carburant sans rail de guidage et chaîne coupante: 5.6 kgs

CHF

CHF 1'368.00

Prix indicatif TVA comprise: CHF 1'520.00













## Nettoyeur haute pression HD 10/21-4 SX

#### Spécifications:

- Eau froide

- Débit : 1'000 l/h

- Pression de service : 210 / bar- Longueur de flexible : 15 m

- Lance: 1050 mm

Flexible haute pression 20 mPoids avec accessoires :68.2 kg

### **Prix** CHF **2'400.00** TTC

Au lieu de CHF 3'159.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

## Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX

#### **Spécifications:**

- Eau chaude

- Débit : 450 l/h

- Pression de service : 110 / bar- Longueur de flexible : 15 m

- Lance : 8040 mm

- Température max. : 80°C
- Réservoir à carburant : 6.5 l
- Poids avec accessoires : 67.4 kg

## Prix CHF 2'267.00 TTC

Au lieu de CHF 2519.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25





# Nettoyeur haute pression HDS 9/17-4 C

#### Spécifications:

- Eau chaude

- Débit : 290-900 l/h

- Pression de service: 30 - 170 / bar

- Longueur de flexible : 15 m

- Lance : 1040 mm

- Température max. : 80°C
- Réservoir à carburant : 15 I
- Poids avec accessoires : 121 kg

## **Prix** CHF 4'590.00 TTC

Au lieu de CHF 5'190.00 TTC





## Nettoyeur haute pression HD 5/12 CX+

#### **Spécifications:**

- Eau froide

- Débit : 500 l/h

Pression de service : 115 bar
Longueur de flexible : 15 m
Câble électrique : 5 m

- Lance : 840 mm

- Buse triple (0°/25°/40°): manuel

- Rotabuse

- Poids avec accessoires: 26.2 kg

Prix CHF 939.00 TTC
Au lieu de CHF 1'039.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25











Spécifications:

vibrations

- Moteur: 4-temps OHC

- Type de moteur : GX35T

- Capacité d'huile : 0.1 lt

- Poids à vide : 6.4 kgs

- Contenance du réservoir : 0.63 lt

- Cylindrée (cm3): 35

Débroussailleuse

**UMC435F** 

- Puissance nominale (kW/tr/min): 1.0/7 000

- Transmission : Embrayage centrifuge à faible

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi

17.10.25



## Débroussailleuse UMK425LEET

#### Spécifications:

- Moteur : 4-temps OHC- Cylindrée (cm3) : 25

- Type de moteur : GX25T

- Puissance nominale (kW/tr/min): 0.72/7 000

- Contenance du réservoir : 0.58 lt

- Capacité d'huile: 0.08 lt

- Transmission: Embrayage centrifuge anti-

vibrations

- Poids à sec : 5.98 kgs

**Prix** CHF **584.00** TTC

Au lieu de CHF 649.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25



**Prix CHF 593.00 TTC** 

Au lieu de CHF 659.00 TTC

## BURGUET

#### HONDA

## Motobineuse F220

#### Spécifications :

- Moteur : 4-temps OHC- Cylindrée (cm3) : 57.3

- Type de moteur : GXV57

- Puissance nominale (kW/tr/min): 1.5/4'800

- Contenance du réservoir : 0.67 lt

- Capacité d'huile: 0.3 It

- Transmission: Engrenage planetaire

- Vibration (m/s<sup>2</sup>): 6.4

## **Prix** CHF 1'313.00 TTC

Au lieu de CHF 1'459.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

#### BURGUET MECANIQUE SA

#### HONDA

## Débroussailleuse UMK435UE

#### Spécifications:

- Moteur : 4-temps OHC - Cylindrée (cm3) : 35

- Type de moteur : GX35T

- Puissance nominale (kW/tr/min): 1.0/7'000

- Contenance du réservoir : 0.63 It

- Capacité d'huile : 0.1 lt

- Transmission: Embrayage centrifuge anti-

vibrations

- Poids à sec : 7.53 kgs

**Prix** CHF **719.00** TTC

Au lieu de CHF 799.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25









## **Tondeuse HRX 476 HY**

À essence et vitesse variable de 47cm de large avec Roto-stop.

#### Spécifications:

- Vitesse d'avancement : 0-1,4 - Frein de lame : Roto-stop

- Mulching : Variable - Réglage de coupe : 7

- Hauteur de coupe : 20-60 mm

- Sac de ramassage: 70lts

#### Coupe

- Largeur de coupe : 47 cm - Hauteur de coupe : 25-79mm

**Transmission: Hydrostatique** 

Prix CHF 1'493.00 TTC

Au lieu de CHF 1'659.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25





## **Tondeuse HRG 466 SKEP**

#### Spécifications:

Vitesse d'avancement : 0.89

- Mulching : sélecteur de mulching intégré

- Réglage de coupe : 6 - Sac de ramassage: 55lts

#### Coupe:

- Largeur de coupe : 46 cm - Hauteur de coupe : 20-74mm

Transmission: Poussée

**Prix CHF 746.00 TTC** Au lieu de CHF 829.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

## Débroussailleuse **UM616B**

#### Spécifications:

- Vitesse d'avancement (m/s): 0,4 - 1,8

- Moteur: 4-temps OHC - Cylindrée (cm3): 163 - Type de moteur : GXV160

- Puissance nominale (kW/tr/min): 3.2/3'600

- Mulching: Ejection Latérale - Contenance du réservoir : 1.6 lt

- Capacité d'huile : 0.65 lt - Transmission: Hydrostatique

- Poids à vide : 72 kgs

### **Prix CHF 3140.00 TTC**

Au lieu de CHE 3'489.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25



HONDA

### **Tondeuse HRX 537 HY**

#### Spécifications:

- Vitesse d'avancement : 0-1,61 - Frein de lame : Roto-stop - Mulching : Variable - Réglage de coupe : 7

- Sac de ramassage : 88lts

#### Coupe:

- Largeur de coupe : 53 cm - Hauteur de coupe : 20-100mm

**Transmission: Hydrostatique** 

Prix CHF 1754.00 TTC Au lieu de CHF 1949.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25





## **Tondeuse HRN536 VY**

À essence et vitesse variable de 53cm de large avec Roto-stop.

### **Spécifications:**

Vitesse d'avancement : 0-1,7Frein de lame : Roto-stop

- Mulching : sélecteur de mulching intégré

Réglage de coupe : 7Sac de ramassage : 70lts

#### Coupe:

- Largeur de coupe : 53 cm

- Hauteur de coupe : 27-100mm


**Transmission: Smart Drive** 

**Prix** CHF 1'079.00 TTC

Au lieu de CHF 1'199.00 TTC

Offre spécial portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25









### BURGUET MÉCANIQUE SA



### **Power Booster PB12**

## Power Booster PB12/24

## <u>Prix</u> CHF 400.00 πC

Au lieu de CHF 444.00 TTC

**Prix CHF 695.00 TTC** 

Au lieu de CHF 772.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25





### P3 PRO Evo Max

**Prix** CHF **477**.00 TTC

Au lieu de CHF 531.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25





# Nettoyeur haute pression HD 5/12 CX+

#### Spécifications:

- Eau froide

- Débit : 500 l/h

Pression de service : 115 barLongueur de flexible : 15 m

- Câble électrique : 5 m

- Lance: 840 mm

- Buse triple (0°/25°/40°): manuel

- Rotabuse

- Poids avec accessoires: 26.2 kg

Prix CHF 939.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25









## Accu Chargeur 10 A

## Accu chargeur 3A

Prix CHF 127.00 TTC
Au lieu de CHF 142.00 TTC

Prix CHF 90.00 TTC
Au lieu de CHF 99.00 TTC

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25

Offre spéciale portes ouvertes valable jusqu'au vendredi 17.10.25